

# M5001 DTNQ

	Nominaal vermogen 97/68/EG	Cabine met airco
M5072 DTNQ Access	73 pk	✓
M5072 DTNQ Dual Speed	73 pk	✓
M5082 DTNQ Access	87 pk	✓
M5082 DTNQ Dual Speed	87 pk	
M5092 DTNQ Access	96 pk	
M5092 DTNQ Dual Speed	96 pk	✓
M5102 DTNQ Access	106 pk	
M5102 DTN Dual Speed	106 pk	
M5112 DTNQ Dual Speed	115 pk	✓
M5091 Power Crawler	93 pk	✓



M5072 DTNQ



M5082 DTNQ / M5092 DTNQ / M5102 DTNQ / M5112 DTNQ

# M5072 DTNQ "ACCESS"

## Standaard uitvoering

### MOTOR

- ✓ 3769 cc V3800-CR-TE5-ZB1 KUBOTA motor - Stage 5
- ✓ Externe EGR-klep / Diesel Partikelfilter (DPF)
- ✓ 4 cilinders, turbo / 4 kleppen per cilinder
- ✓ Boring x slag: 100 x 120 mm
- ✓ Directe inspuiting met Common Rail
- ✓ Nominaal vermogen 97/68/EG: 73 pk / 2400 omw/min
- ✓ Nominaal vermogen ECE R24: 70 pk
- ✓ Max. koppel 270 Nm tussen 1400 omw/min & 1600 omw/min
- ✓ Continu toerentalbewaking "**RPM mode**"
- ✓ Programmeerbaar motortoerental A & B
- ✓ Watergekoeld
- ✓ Inhoud brandstoftank: 76 liter
- ✓ Dubbel element luchtfilter
- ✓ Volledig openende motorkap
- ✓ Lage verticale uitlaat
- ✓ Dynamo: 100 A

### TRANSMISSIE

- ✓ Elektro-hydraulische meerplatenkoppeling in oliebad
- ✓ Versnellingen 18 voor/18 achter (6 gesynchr. versnellingen x 3 groepen)
- ✓ Kruipgang
- ✓ Minimale werksnelheid @ 540 E: 0,31 km/h
- ✓ Elektro-hydraulische omkeerinrichting
- ✓ **Overdrive** functie 40 km/h Eco
- ✓ Transmissie **parkeerslot**
- ✓ Parkeerrem links van de bestuurderstoel

### AFTAKAS

- ✓ Onafhankelijke aftakas met hydraulische koppeling, elektro-hydraulisch bediend (drukknop)
- ✓ Toerental 540 & 540 Eco  
540 omw/min @ 2385 omw/min motor  
540 E omw/min @ 1764 omw/min motor
- ✓ Aftakas: 1 3/8" x 6 splines
- ✓ Stationaire aftakas

### VOORAS

- ✓ Hydraulische stuurbevestiging
- ✓ Conische tandwielen
- ✓ Axiale aandrijving
- ✓ Draaicirkelreductie d.m.v. **Bi-Speed**
- ✓ 4-wiel inschakeling elektro-hydraulisch, automatische inschakeling bij het remmen
- ✓ 1 centrale stuurcilinder

### ACHTERAS - REMMEN

- ✓ Mechanisch differentieelslot
- ✓ Planetaire eindvertraging
- ✓ Hydraulische natte meervoudige schijfremmen

### HYDRAULIEK EN HEFINSTALLATIE

- ✓ Mechanische of Elektrische positieregeling
- ✓ Trekkracht / positie / mix regeling
- ✓ Hefvermogen tussen de kogels: 2300 kg
- ✓ 2 externe hefcilinders
- ✓ Snelkoppelhaken (cat II)
- ✓ Telescopische stabilisatoren
- ✓ Open-center hydraulisch circuit
- ✓ 2 ventielen: 1 EW / DW - 1 DW SCD
- ✓ Opbrengst stuurpomp: 24,9 l/min
- ✓ Opbrengst hoofdpomp: 63,3 l/min

### TREKHAAK

- ✓ Trekhaakladder
- ✓ Hoogteverstelbare trekhaak
- ✓ Mechanisch verstelbare hefstangen

### BESTUURDERSPLATFORM

- ✓ Veiligheidscabine met Airco geveerd op silent blocks
- ✓ Categorie II cabine (EN 15695 standard)
- ✓ Verse lucht stroom: 30 m<sup>3</sup>/h bij overdruk 20 Pa
- ✓ Platform op silent blocks
- ✓ Luxe stoel, luchtgeveerd
- ✓ Analooq en digitaal instrumentenpaneel
- ✓ Vlakke vloer
- ✓ Hangende pedalen
- ✓ Kantelbare stuurkolom
- ✓ Achteruitkijkspiegels links en rechts
- ✓ 6 werkklampen: V2 + 2 hoeken + A2
- ✓ Logisch geplaatste bedieningshendels rechts
- ✓ Ruitenwisser en ruitensproeier voor
- ✓ 12V aansluiting
- ✓ Radio voorbereiding
- ✓ Zwaailamp

### DIVERSEN

- ✓ Gereedschapskist
- ✓ 82 kg gewichtendrager
- ✓ Fabrieksgarantie tot 5 jaar mogelijk
- ✓ Gebruikershandleiding

### AFMETINGEN

- Afmetingen met banden: 280/70R18 en 380/70R28
- ✓ Wielbasis: 2130 mm
  - ✓ Spoorbreedte voor: 1169 - 1369 mm
  - ✓ Spoorbreedte achter: 1152 - 1360 mm
  - ✓ Hoogte: 2290 mm
  - ✓ Gewicht: 2650 kg

## M5072 DTNQ "ACCESS"

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS €, excl. BTW
<b>W36TC00016</b>	✓ <b>M5072 DTNQ ACCESS smalspoor met cabine, zonder wielen (verplichte optie)</b>	<b>50.895 €</b>
	Verplichte opties: maak een keuze uit volgende items (x1 trekhaak, x1 stoel, x1 topstang, x1 stabilisatie set, x1 hefstang)	
W20TS01909	✓ Externe bediening hefinrichting achter (mechanisch)	158 €
3B99401601	✓ Bediening hefinrichting achter (elektronisch)	2.784 €
W36TK00132	✓ Trekhaak Orlandi, hoogteverstelbaar (by default)	1.201 €
W36TK00133	✓ Trekhaak Orlandi, ladder -vast- (Cuna type)	1.242 €
W20TK00992	✓ Standaard hefarmen	316 €
W20TK01286	✓ "L" vormige hefarmen (neem W20TS01775, wanneer externe hydraulische stabilisatoren zijn geselecteerd)	454 €
W20TS01775	✓ Verplichte montage plaat wanneer W20TK01286 "L" hefarmen + W20TK01308 / 1219 / 1273 externe hydraulische stabilisatoren zijn geselecteerd.	57 €
W23TK01529	✓ Mechanische topstang	239 €
W20TS01745	✓ Hydraulische topstang / Cat2	499 €
W36TS00040	✓ Interne mechanische stabilisatie	758 €
W36TK00056	✓ Externe mechanische stabilisatie	834 €
W20TK01307	✓ Interne hydraulische stabilisatie, mechanisch bediend	2.059 €
W20TK01308	✓ Externe hydraulische stabilisatie, mechanisch bediend	2.165 €
W20TK01220	✓ Interne hydraulische stabilisatie, elektrisch bediend	2.400 €
W20TK01219	✓ Externe hydraulische stabilisatie, elektrisch bediend	2.506 €
W20TK01274	✓ Interne hydraulische stabilisatie, elektrisch bediend (bij 24" wielen behalve COMB000058)	2.780 €
W20TK01273	✓ Externe hydraulische stabilisatie, elektrisch bediend (bij 24" wielen behalve COMB000058)	3.037 €
W23TK01050	✓ Rechter hefstang met mechanische verstelling	176 €
W20TS01952	✓ Rechter hefstang met hydraulische verstelling	541 €

### Keuze opties

W36TS00316	✓ Ondertrekhaak + Pitonfix	693 €
W20TK00695	✓ Frontgewichten 10 x 45 kg + bevestigingsdelen	1.399 €
W20TS01571	✓ Frontgewicht 45 kg, per stuk	131 €
W20TS00848	✓ Bevestigingsdelen voor frontgewichten	89 €
W26TS01799	✓ Spatbordverbreeders achter (cabine versie)	205 €
W20TS01036	✓ Hydraulische bypass voor hydr. Ventielen, Access modellen	136 €
W20TK01221	✓ Hydraulisch ventiel 3de positie, SCD	880 €
W20TK01222	✓ Hydraulisch ventiel 3de positie, FD	833 €
W20TK01225	✓ Hydraulisch ventiel 3de positie, SCD + Volumeregeling FC (niet mogelijk met 4de ventiel)	1.247 €
W20TK01223	✓ Hydraulisch ventiel 4de positie, SCD (3e ventiel noodzakelijk)	878 €
W20TK01224	✓ Hydraulisch ventiel 4de positie, FD (3e ventiel noodzakelijk)	831 €
3B88190160	✓ Drukloze retour voorzijde 1/2 Iso A, aansluiting vrouwelijk	144 €
W20TS01713	✓ Drukloze retour achterzijde 1/2 Iso A, aansluiting vrouwelijk	82 €
3B88190170	✓ Drukloze retour achterzijde 1/2 Iso A, aansluiting mannelijk	144 €
3B88190110	✓ Hydraulische aansluiting voorzijde n°1 in combinatie met achter, ventiel DA n°1	872 €
3B88190120	✓ Hydraulische aansluiting voorzijde n°2 (aansluiting n°1 noodzakelijk) in combinatie met achter, ventiel DA n°2	449 €
3B88190130	✓ Hydraulische aansluiting voorzijde n°3 (aansluiting n°2 noodzakelijk) in combinatie met achter, ventiel DA n°3	449 €
3B88190140	✓ Hydraulische aansluiting voorzijde n°4 (aansluiting n°3 noodzakelijk) in combinatie met achter, ventiel DA n°4	449 €
W20TS01788	✓ Steunplaat -rechterzijde- voor hydrauliek leidingen voorzijde	145 €
W20TS01913	✓ Zijsteunen voorzijde cabine	461 €
3C15490130	✓ Uitlaat omhoog	297 €
TD17097101	✓ Ruitenwisser achter	152 €
3B88497710	✓ Aftakasset achter 540 / 540 E / 1000 (6 splines)	806 €
W231701440	✓ Koolstoffilter	
3B88497660	✓ Hydraulisch aanhangerremsysteem	Spare Parts 1.679 €
W20TK01481	✓ DAB+ radio met bluetooth - houder en kabelboom	302 €
W20TK01482	✓ DAB+ radio/CD met bluetooth - houder en kabelboom	336 €
W20TS01798	✓ Metalen monitorsteun - M5N-cabine	72 €
W20TK01251	✓ Verlichtingsbalk triflash met dubbel zwaailicht	935 €
3B86197200	✓ Dynamo 130 Amp	830 €
W20TK01429	✓ Front hef - 2.1 T met hefarmen Cat. I	4.119 €
W20TK01430	✓ Front hef - 2.1 T met hefarmen Cat. II	4.119 €
W26TS01693	✓ Leidingset voor frontheff DW (per set / max. 2 mogelijk)	857 €
W20TK01392	✓ Front aftakas - 1000 omw/min	4.289 €
	✓ <b>Tot 5 jaar garantie, zie programma verlengde garantie</b>	Kubota Care

### Wielen

*In deze prijzen zijn de recyclingkosten voor gebruikte banden inbegrepen.*

<b>COMB149-BK</b>	Achter: 380/70R20 & Voor: 240/70R16 BKT	Breedte : Min 1.49 m / Max 1.63 m	3.608 €
<b>COMB150-BK</b>	Achter: 440/65R20 & Voor: 240/70R16 BKT	Breedte : Min 1.66 m / Max 1.69 m	3.556 €
<b>COMB060-MT</b>	Achter: 320/70R24 & Voor: 240/70R16 Mitas	Breedte : Min 1.43 m / Max 1.63 m	3.568 €
<b>COMB069-KL</b>	Achter: 13.6R24 & Voor: 7.50R16 Kleber	Breedte : Min 1.52 m / Max 1.67 m	3.598 €
<b>COMB048-KL</b>	Achter: 360/70R24 & Voor: 260/70R16 Kleber	Breedte : Min 1.44 m / Max 1.67 m	4.176 €
<b>COMB061-NK</b>	Achter: 360/80R24 & Voor: 250/75R16 Nokian TRI2	Breedte : Min 1.45 m / Max 1.67 m	5.982 €
<b>COMB058-MC</b>	Achter: 480/65R24 & Voor: 320/65R16 Michelin	Breedte : Min 1.58 m / Max 1.64 m	6.590 €
<b>COMB066-KL</b>	Achter: 11.2R28 & Voor: 7.5R16 Kleber	Breedte : Min 1.52 m / Max 1.63 m	3.190 €
<b>COMB020-KLN</b>	Achter: 320/85R28 & Voor: 7.50R18 Kleber	Breedte : Min 1.38 m / Max 1.67 m	3.912 €
<b>COMB047-KL</b>	Achter: 13.6R28 & Voor: 7.50R18 Kleber	Breedte : Min 1.50 m / Max 1.62 m	4.186 €
<b>COMB022-KL</b>	Achter: 360/70R28 & Voor: 280/70R18 Kleber	Breedte : Min 1.45 m / Max 1.71 m	5.058 €
<b>COMB023-KL</b>	Achter: 380/70R28 & Voor: 280/70R18 Kleber	Breedte : Min 1.55 m / Max 1.68 m	5.530 €
<b>COMB049-KL</b>	Achter: 360/70R28 & Voor: 7.50R18 Kleber	Breedte : Min 1.44 m / Max 1.63 m	4.378 €
<b>COMB151-KL</b>	Achter: 420/70R28 & Voor: 280/70R20 Kleber	Breedte : Min 1.67 m / Max 1.67 m	5.184 €
<b>COMB024-KL</b>	Achter: 440/65R28 & Voor: 280/70R18 Kleber	Breedte : Min 1.45 m / Max 1.60 m	5.108 €
<b>COMB059-MC</b>	Achter: 440/65R28 & Voor: 320/65R18 Kleber	Breedte : Min 1.57 m / Max 1.61 m	6.594 €