

For Earth, For Life  
Kubota

## KUBOTA ZITMAAIERS VOOR DE PARTICULIER



# Professionele technologie en kwaliteit voor uw eigen tuin

Voor particuliere gebruikers biedt Kubota de ideale machines voor diegenen die niet alleen hoge eisen stellen aan hun gazon, maar ook aan de maaiprestaties en de kwaliteit van hun zitmaaiers. Zit- of Zero Turn maaier: wat u ook kiest, Kubota heeft de perfecte machine voor uw wensen. Daarnaast zijn alle maaiers verkrijgbaar met een reeks nuttige opties voor elke toepassing. U zult trots zijn eigenaar te zijn van een Kubota.

## GR-serie zitmaaiers

Als uw betrouwbare en robuuste metgezel staat een zitmaaier uit de GR serie garant voor een professionele gazonverzorging op elk terrein. De GR 1600 II is het meest thuis op grote percelen en doet zijn werk altijd betrouwbaar. De GR 1600 ID biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden. U kunt er gemakkelijk mee werken, zonder tijdrovende messenwissel, met zij-uitworp of met behulp van de effectieve mulch methode. Gazononderhoud met een off-road gevoel is standaard bij de GR 2120. Met deze maaiers kunt u snel om bomen, struiken en andere obstakels heen maaien zonder dat u meerdere manoeuvres hoeft uit te voeren. Als u ook wilt mulchen, heeft de GR 2120S een maaidek met zij-uitworp en als optie een mulchfunctie.



## Z122R-serie Zero Turn maaiers

Als maximale wendbaarheid voor u belangrijk is, is de Z122R-serie Zero Turn maaier de ideale machine. Dankzij de Zero Turn besturing zijn deze maaiers niet alleen ongeëvenaard wendbaar, maar ook comfortabel en zeer eenvoudig te bedienen. De motor met groot vermogen levert voldoende kracht voor het robuuste maaidek, dat u kunt heffen door eenvoudigweg het voetpedaal in te drukken. Het geconstrueerde maaidek is ook zeer diep, wat betekent dat het lang gras kan verwerken en een geweldige mulch afwerking kan geven. Voor een lange levensduur is het frame van het maaidek volledig naadloos gelast. Omsloten aandrijfcomponenten en permanent gesmeerde lagers beperken het onderhoud tot een minimum.





# Trots op uw Kubota

De hoogwaardige GR serie zitmaaiers zijn ontworpen voor particuliere gebruikers die echt van hun werk willen genieten. Met deze machines wordt de verzorging van het gazon tot een waar genoegen. Het vermogen van de maaier om grote gazons aan te kunnen en het mooie maaibeeld dat hij levert, zelfs onder moeilijke omstandigheden, zijn het enige bewijs dat u nodig heeft.



# Uitstekende maaikwaliteit onder alle omstandigheden

**Kubota's GR serie zitmaaiers leveren feilloze maaikwaliteit, ongeacht de maaicondities. Dit maakt ze de nummer één bij uitstek voor de veeleisende particuliere gebruiker. U kunt kiezen tussen machines met 13,5 pk of 21 pk dieselmotoren, uitgerust met maaidekken met een maaibreedte van 107 cm of 122 cm.**

#### Optimaal maaibeeld

De maaidekken van deze zitmaaiers zijn verkrijgbaar met zij- of achteruitworp en een optionele mulchkit. Het gras doorvoerkanal van de maaier is vergroot om verstoppingen te voorkomen en is voorzien van een elektronische sensor die aangeeft wanneer de grasopvang vol is. De grasopvang is verkrijgbaar met een inhoud van 370 of 450 liter.

#### Indrukwekkend vermogen op diesel

De Kubota dieselmotoren van de GR machines zorgen voor een hoog koppel. Dit maakt ze efficiënter en beduidend veerkrachtiger dan veel benzinemotoren met een hoger nominaal vermogen. Een ander pluspunt is dat het brandstofverbruik beduidend lager is dan dat van benzine. Gebouwd om op te vertrouwen.

#### Gemaakt om op te vertrouwen

De combinatie van Kubota's robuuste dieselmotor, de transmissie en het maaidek zorgen voor een hoge betrouwbaarheid.

#### Afgestemd op uw specifieke behoeften

De zitmaaiers uit de GR serie zien er niet alleen geweldig uit, ze bieden ook maximaal comfort met een vlak platform en een volledig geveerde zitting met gewichts- en positie instelling. De ergonomische voet- en hendelsbediende variabele hydrostatische transmissie en de vloeiende stuurbekrachting verbeteren uw werkcomfort nog verder.



#### Grote grasopvang

De grasopvang met grote capaciteit is nu lager. Hierdoor worden verstoppingen tot een minimum beperkt en kunt u langer maaien zonder dat u vaak de grasopvang hoeft te storten, ook lichtere materialen maken de bediening gemakkelijker.

#### Gemakkelijke lediging en moeiteloos onderhoud

Een gasdemper helpt bij het heffen van de grasopvangbak om het gras te legen, zelfs als de opvangbak vol is. De opening van de opvangbak is breed, zodat de opvangbak gemakkelijk toegankelijk is.

#### Veelzijdige hydrostatische transmissie (HST)

Kubota's beproefde en veelzijdige hydrostatische transmissie is eenvoudig te bedienen met een pedaal. De maximale rijsnelheid is 10 km/h.

#### Goed doordacht gras doorvoerkanal

Een elektronische sensor geeft aan wanneer de grasopvangbak geleegd moet worden. Het brede gras doorvoerkanal van de maaier zorgt voor een vlotte doorvoer van het gras. Een hendel aan de zijkant van de machine wordt gebruikt om het overtollige gras uit het doorvoerkanal te verwijderen zonder dat u van de machine af hoeft te stappen.

#### Geveerde zitting en vlak platform

De grote en zachte gestoffeerde stoel, met de parallel vering, kan worden aangepast om een hoog niveau van comfort te bieden voor een grote verscheidenheid aan gebruikers. Het vlakke bestuurdersplatform biedt voldoende beenruimte om vermoeidheid te verminderen.

#### Stuurbekrachting vermindert vermoeidheid

De vloeiende stuurbekrachting op de GR2120 verbetert de wendbaarheid en vermindert de vermoeidheid.


#### Multifunctioneel maaidek

Met het INFINITY maaidek op de GR1600 ID kunt u eenvoudig schakelen tussen mulchen en maaien met zijuitworp.



Model	Vermogen (pk)	Uitworp	Maaibreedte (cm)	Maai type	
				Mulching	Grasopvang (l)
GR1600-II	13,5	Directe opvang	107	Optie	370
GR1600ID	13,5	Zijuitworp of mulching	107	ID geïntegreerd	-
GR2120S	21	Zijuitworp	122	Optie	-
GR2120-II	21	Directe opvang	122	Optie	450

## #GR serie



### Geweldige prestaties, zelfs in extreem terrein

Samen met vierwielaandrijving en stuurbekrachtiging maakt het revolutionaire Glide Steer systeem de GR2120 uiterst wendbaar en comfortabel in alle terreinomstandigheden. Om een krappe draaicirkel te bereiken, kunnen de twee voorwielen over een ongelofelijke 70° worden gedraaid. Bij een maximale stuurhoek draait het binnenste achterwiel vrij rond. Dit resulteert niet alleen in een uitstekende wendbaarheid, maar helpt ook het gazon te sparen.



### Herfstbladeren volledig onder controle

Praktische opties breiden het toepassingsgebied van de GR serie zitmaaiers uit. Een optimale bladverzameling in de grote opvangbak maakt het werk in de herfst bijvoorbeeld veel gemakkelijker.



### Slijtagevrije aandrijving

In tegenstelling tot benzine maaiers met V snaren met hoge slijtage, maken maaiers uit de GR serie gebruik van aftakassen om het vermogen over te brengen, net als elke andere professionele machine. In combinatie met de onderhoudsvrije cardanas koppeling is dit aandrijfsysteem zowel robuust als probleemloos.



### Veilig en doordacht

Bewezen technologie herontworpen: de nieuwe veiligheidsbeugel biedt meer bescherming en kan eenvoudig worden ingeklapt. Dit betekent dat u ook kunt maaien op plaatsen waar u anders een volledig ingeschoven rolbeugel zou moeten hebben.

## #Technische gegevens

Model		GR1600 ID	GR1600-II	GR2120	GR2120S
<b>Motor</b>					
Model		Z482		Kubota D782	
Type		2 - cilinder, watergekoelde diesel		3 - cilinder, watergekoelde diesel	
Cilinderinhoud	cm³	479		778	
Bruto vermogen (SAE 1995)	kW/pk	10,1/13,5		15,6/21	
Maximaal bedrijfstoerental motor	omw/min	3 300-3 400		3 100-3 250	
Motor plaatsing		Horizontaal			
Inhoud brandstoftank	l	18			
<b>Afmetingen</b>					
Totale lengte	mm	1 920	2 710	2 880	2 085
Totale breedte met maaidek	mm	1 365	1 115	1 280	1 550
Totale hoogte met beugel	mm	1 210	1 985	2 030	
Wielbasis	mm	1 280			
Gewicht (met maaier en opvang zonder brandstof)	kg	355	450	545	470
Spoorbreedte	Voor	750		825	
	Achter	825	800	820	
Wielen	Voor	15 x 6,0-6		16 x 7,50-8	
	Achter	20,0 x 10-8		23 x 10,50-12	
<b>Transmissie</b>					
Type		Hydrostatische transmissie			
PTO		Cardanaandrijving			
Snelheidsregeling		Enkelvoudig voetpedaal			
Rijsnelheid	Vooruit	km/h	0-10,0		0-9,0
	Achteruit	km/h	0-5,0		
Rem		Trommelrem			
Aftakaskoppeling		Mechanische natte meervoudige platenkoppeling		Hydraulische natte meervoudige platenkoppeling	
Maaidekaandrijving		Cardanaandrijving			
Stuursysteem		Handmatig		Volledig hydraulische stuurbekrachtiging	
Bestuurdersplatform		Vlak			
Stoelverstelling		Glijdend			
Stoelvering		Parallel geveerd			
Brandstofmeter		Standaard			
Urenteller		Standaard			
Easy checker*		Standaard			
Controlesysteem aanwezigheid bestuurder bij maaien OPC		Standaard			
Controlesysteem aanwezigheid bestuurder bij rijden OPC		Standaard			
Messenrem		Ingebouwde koppeling			
Motoruitschakeling bij open grasopvang		-	Standaard	Standaard	-
<b>Grasopvang</b>					
Inhoud	l	-	370	450	-
Lossysteem		-	Handmatig met gasveer ondersteuning	Handmatig met gasveer ondersteuning	-
Materiaal van de bak		-	Textiel / Staal	Textiel / Staal	-
Veiligheidsbeugel		-	Neerklapbaar		
<b>Maaidek specificaties</b>					
Maaibreedte	cm (inch)	106,7 (42)		121,9 (48)	
Maaisysteem		Infinity dek (zijuitworp & mulching)	Directe opvang	Directe opvang	Zijuitworp
Mesaandrijving		Hexagonale V-snaar			
Heffen maaidek		Handmatig		Hydraulisch	
Maaidek montage		Snelwissel systeem			
Maaihogte	mm	25-102			
Maaihogteverstelling		Draaiknop			
Verstellingstanden maaihogte		11			
Aantal messen		2		3	
Minimale ongemaaide diameter	m			1,0	
Bodemvrijheid maaidek	mm	135		135	140

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze brochure is alleen bedoeld voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw lokale Kubota dealer voor informatie over de garantie.



# Waardeer een goed uitgevoerde klus

Er is genoeg te ontdekken wat u leuk vindt aan de Z122R zero turn maaier. Van het comfortabele ergonomische ontwerp tot de uitzonderlijke wendbaarheid, die het maaien zo gemakkelijk mogelijk maakt. Kubota zitmaaiers zijn de perfecte oplossing voor particuliere tuinbezitters die niet alleen waarde hechten aan een goed onderhouden gazon, maar ook aan de mogelijkheid om grote delen van het gazon snel te maaien.



# Het beste is precies goed genoeg

Een essentieel kenmerk van Kubota's Z122R serie is het zero turn principe, dat deze maaiers uniek wendbaar maakt. Kubota heeft deze machines uitgerust met aanvullende functies die hun uitstekende maaikwaliteit en indrukwekkende prestaties op grote oppervlakken garanderen.

#### Krachtige motor met vermogen te over

De Kawasaki motor met groot vermogen levert veel kracht en zorgt voor een hoge werksnelheid en een geweldig maaibeeld.

#### Ergonomie, zoals het hoort

Het basisconcept van deze maaiers is het combineren van comfort en stijl met een intuïtieve en eenvoudige bediening. Met de comfortabele stoel, de verstelbare stuurhendels en de grote voetruimte kunt u in alle rust werken, zelfs over grote terreinen.

#### Duurzaamheid die zich uitbetaalt

Met de Z122R investeert u niet alleen in uitstekende prestaties, maar ook in duurzaamheid, want het frame van de machine is volledig gelast. Dit geeft het de hoge sterkte die vaak nodig is in moeilijke omstandigheden.



#### Hoge maaikwaliteit

Het maaidek wordt eenvoudig opgetild met een voetpedaal, terwijl u de maaihogte centraal kunt instellen met een draaiknop. Het diepe maaidek kan een grote hoeveelheid gras aan. De werkbreedte van 107 cm is perfect afgestemd op het motorvermogen van 19 pk van de Z122R.

#### Veiligheidsbeugel standaard

Absolute geruststelling: voor uw veiligheid is de Z122R uitgerust met een hoge en stabiele veiligheidsbeugel.

#### Stoel met hoge rugleuning

De ruime, gestoffeerde bestuurdersstoel met hoge rugleuning houdt u comfortabel, zelfs tijdens extra lange werkzaamheden.

#### Verstelbare zitpositie

Met de stoelrails kunt u de stoel van de bestuurder over een groot bereik heen en weer bewegen. Dit zorgt ervoor dat u de zitpositie kunt vinden die u maximaal comfort biedt.

#### Gemakkelijk te bedienen rijhendels

De twee stuurhendels geven u de soepele, precieze controle die u nodig heeft voor het nauwkeurig maaien van het gazon en het werken rond bomen en borders. Voor nog meer gebruiksgemak kunt u de hendels aanpassen aan uw lengte.

#### Handige bekerhouder

Door de geïntegreerde bekerhouder is uw drankje altijd bij de hand.

#### Eenvoudige hef- en maaihogteverstelling

Het heffen van het maaidek wordt bediend met de voetbediening, waardoor de handeling zeer eenvoudig is. Het instellen van de maaihogte gebeurt via een draaiknop op het bedieningspaneel.

#### Ruime beenruimte

Het grote bedieningsplatform heeft voldoende beenruimte. Dit maakt het voor u ook gemakkelijker om op en af te stappen.



## #Z serie



### Een maaidek voor topresultaten

Het gelaste maaidek met een werkbreedte van 107 cm en een diepte van 114 mm zorgt voor een uitstekende maaikwaliteit op professioneel niveau. Het resultaat is sneller en beter maaien.



### Optionele mulching accessoires

De optionele mulchkit maakt van de standaard maaier een zeer nauwkeurige mulchmaaier die de fijnste mulch produceert en direct terugvoert naar het gazon.



### Ergonomische bedienings elementen

Alle hendels en schakelaars zijn overzichtelijk gerangschikt voor een snelle, eenvoudige en gebruiksvriendelijke toegang.

### Nauwkeurige instelling van de maaihoogte

De maaihoogte kan in nauwkeurige stappen van 6 mm worden ingesteld door eenvoudigweg aan de regelknop te draaien.




### Krachtige motor

U kunt bij iedere maaibeurt vertrouwen op de Kawasaki V-twin motor. Rustig en zuinig, de motor levert het vermogen dat u nodig heeft om de klus te klaren, elke keer weer.



### Robuuste transmissie

De onafhankelijke hydrostatische transmissie (HST) levert een krachtig en efficiënt vermogen aan de wielen.



### Eenvoudig onderhoud

U kunt gemakkelijk bij de oliepeilstok en het luchtfilter komen zonder een kap te verwijderen. Omdat er geen smeerpunten zijn, is het onderhoud van de machine eenvoudig. U zult ook de praktische reinigings aansluiting op prijs stellen. Wanneer u nat gras wilt wegspoelen, hoeft u alleen maar de slang aan te sluiten.

## #Technische gegevens

Model	Z122R	
<b>Motor</b>		
Type	Benzine, luchtgekoeld V-Twin	
Vermogen (Netto)	kw/pk	14,1/19
Cilinderinhoud	cm <sup>3</sup>	726
Inhoud brandstoftank	l	12,2
<b>Transmissie</b>		
Type	Onafhankelijke T/M	
Leverancier en model	Hydro Gear EZT®(ZT-2200)	
Aandrijfsysteem	Riemaandrijving	
Snelheidscontrole	2 hendels met hoogte- en hoekverstelling	
Handremsysteem	Tandwielvergrendeling / Hendel	
<b>Wielen</b>		
Voor	11 x 4 – 5 massief	
Achter	18 x 7,5 – 10 Gazon	
<b>Rijsnelheid</b>		
Vooruit	km/h	0 – 10,5
Achteruit	km/h	0 – 6,4
<b>Afmetingen</b>		
Totale lengte	mm	1 890
Totale breedte zonder uitwerpkap	mm	1 075
Totale hoogte	mm	1 650
Wielbasis	mm	1 235
Gewicht	kg	282
<b>Maaidek</b>		
Maaibreedte	cm (inch)	107 (42)
Uitworp	Zijuitworp (Mulchkit verkrijgbaar als optie)	
Bereik maaihoogte	mm (inch)	38 – 108 (1,50 – 4,25)
Maaihoogte verstelling	In stappen van 6 mm (0,25 inch)	
Diepte van het maaidek	mm (inch)	114 (4,5)
Dikte maaidek	mm (inch)	3,0 (0,12)
Maaidek constructie	Gelast	
Maaidek positie	Middenonder	
Montagemethode	Parallele ophanging	
Verstelling van maaihoogte	Draaiknopverstelling	
Maaidek hef methode	Mechanisch voetpedaal	
Aandrijving	Riemaandrijving	
Aantal messen	2	
Waterslang aansluiting	1	
Brandstofmeter	Peilglas	
Stoel	Deluxe Stoel met 46 cm hoge rugleuning	
Veiligheidsbeugel	Standaard. ISO21299	
PTO koppeling	Elektromagnetisch	
Bekerhouder	Standaard	
Urenteller	Standaard	

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze brochure is alleen bedoeld voor beschrijvende doeleinden. Sommige van de in deze brochure afgebeelde items zijn optioneel, en niet de standaarduitrusting. Neem contact op met uw lokale Kubota dealer voor garantie, veiligheid of productinformatie.



## **Kubota Europe SAS**

Dieselstraat 10, 6716 BC EDE

[www.kubota-eu.com](http://www.kubota-eu.com)

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk in enige vorm worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Het komt overeen met de status ten tijde van het ter perse gaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige van de in de publicatie getoonde onderdelen zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid, evenals verdere productinformatie kan worden verkregen bij de verantwoordelijke KUBOTA geautoriseerde dealer.

v\_1/2021



**Kubota**