

# L1 Serie middel- en groot-chassis

Robuust en functioneel,  
deze multifunctionele tractoren zijn geschikt voor vele werkzaamheden.



De nieuwe middelgrote- en grote chassismodellen van de L1-002-serie behouden de kwaliteiten die de reputatie van de vorige utiliteitstrekkingen hebben gemaakt, maar voegen daar een vleugje moderniteit en een Stage 5-motor aan toe. De keuze tussen een gesynchroniseerde mechanische FST- of hydrostatische HST-transmissie is altijd beschikbaar om eenvoud, comfort en flexibiliteit in het gebruik voor iedereen te garanderen.

	L1-452 DW	L1-452 HDW	L1-452 DR	L1-522 DW	L1-552 HDW	L1-522 DR
Inklapbare veiligheidsbeugel	Achter	Achter	Midden	Achter	Achter	Midden
Vermogen (pk)		45.5		51.7	55.3	51.7
Type luchtinlaat		Normaal			Turbo	
Cilinderinhoud <aantal cilinders>		2434 <4>			2434 <4>	
Maximaal koppel (N.m.)	143.4	148.9	143.4	166.7	185.3	166.7
Transmissie	Mechanisch FST	Hydrostaat HST	Mechanisch FST	Mechanisch FST	Hydrostaat HST	Mechanisch FST
Aantal versnellingen	8V/8A	3V/3A	8V/3A	8V/3A	3V/3A	8V/8A
Stuurinrichting		Hydraulische stuurbevestiging			Hydraulische stuurbevestiging	
Hefcapaciteit (kg)		1750			1750	
Trekkrachtregeling		Optioneel			Optioneel	



2 jaar +  
garantie-verlengingsprogramma

## TECHNISCHE GEGEVENS



### MOTOR

- Stage V Kubota dieselmotor
- L1-452: Common-rail injectie met EGR-klep en roetfilter
- L1-522, L1-552: Common-rail injectie met turbo, EGR-klep en roetfilter
- Vloeistofgekoeld
- Dubbel element luchtfilter
- Brandstoftankinhoud: 50 l



### HEFINRICHTING / TREKINRICHTING

- Hefcapaciteit: op de kogelgewrichten: 1750 kg
- L1-452: Hefinrichting cat. I: telescopische heflatten met vaste kogel
- L1-522/L1-552: Hefinrichting cat. II: telescopische heflatten met kogel
- Telescopische stabilisatoren
- Rechter hefstang en topstang in lengte instelbaar
- Trekhaak achter



### TRANSMISSIE

- FST V8/A8 mechanische transmissie met een gesynchroniseerde omkeerkoppeling
- 1.7 km/u minimale werksnelheid (mechanische transmissie)
- HST transmissie met 3 groepen
- Een enkel rijpeldaal
- Elektronische cruise control (HST model)
- Motortoerentalgeheugen



### HYDRAULISCH SYSTEEM

- Opcenter hydraulisch circuit
- Pompcapaciteit: 37 en 35.6 l/min
- Standaard 1 dubbelwerkend ventiel met zweefstand



### AFTAKAS

- Aftakas achter 540 tr/min
- Onafhankelijk met elektro-hydraulische inschakeling
- Stationaire aftakasinschakeling



### BESTUURDERSPLAATS

- Semi-vlak platform met rubbermat
- Kantelbare stuurkolom
- Nieuw design
- Ergonomische bedieningshendels
- Verlicht IntelliPanel dashboard
- Neerklapbare veiligheidsbeugel
- LED Zwaailamp
- Startbeveiliging



### VOORAS

- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Aandrijving door kroon- en pignonwiel
- Axiale aandrijving
- Min. draaicirkel van 2,7 m en 3,2m
- Mechanische inschakeling van de 4WD



### AFMETINGEN

- Wielbasis: 1895mm en 1915 mm
- Totale breedte (min. spoorbreedte): 1470 en 1555 mm
- Gewicht : 1680 - 1700 en 1820 - 1825 kg
- Maximaal toegestaan totaalgewicht: 3230 kg - 3370 kg en 3780 kg
- Trekgewicht: 2500 kg
- Bruto treingewicht (ongeremd): 5070 kg

### ACHTERAS

- Mechanisch differentieelslot
- Natte, meervoudige schijfremmen met hydraulische bekrachtiging

# L1 Serie middel- en groot-chassis

## VERPLICHTE ACCESSOIRES

### BANDEN



- Landbouw (diagonaal)
- Landbouw (radiaal)
- Gazon
- Industrie

1

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### BESTUURERSPLATFORM

- Spatborden voorzijde
- Werklamp achter
- Poederbrandblusser 2 kg met houder en schroeven
- Triflash lichtbalk met één LED-zwaailicht

### BALLAST / TREKINRICHTING



- Universele gewichten van 25 kg
- ETR contragewichhouders voor x8 gewichten
- 3-punts gewicht 700 kg
- Trekkkrachtregeling
- Multi-positie trekhaak

2

### HYDRAULIEK

- Hydraulisch ventiel nr. 2 - Dubbelwerkend - met zweefstand
- Hydraulisch ventiel nr. 3 - Dubbelwerkend - met zweefstand
- Omvormer koppeling naar schroefventiel

### FRONTHEF / -AFTAKAS

- Fronthef zonder bedieningshendel voor modellen met veiligheidsbeugel en uitgerust met voorlader
  - Mono-hendel bediend
  - Hefvermogen 1000 kg - Cat. 0 - met A-Frame
  - Hefvermogen 800 kg - Cat. 1
- Fronthef, met bedieningshendel, voor modellen met veiligheidsbeugel zonder voorlader
  - Mono-hendel bediend
  - Hefvermogen 1000 kg - Cat. 0 - met A-Frame
  - Hefvermogen 800 kg - Cat. 1
- Aftakas voor fronthef
  - 1000 omw/min draaisnelheid, met elektrische inschakeling
  - onafhankelijke inschakeling
  - linksomdraaiend, gezien vanaf de bestuurdersstoel

\* Fronthef en aftakas niet compatibel voor middenbeugel modellen

### KUBOTA VOORLADER (niet compatibel met middenbeugel)



3

4

- Kubota voorlader LA805 (voor L1-452)
  - . Hefvermogen: 836 kg op het scharnierpunt
  - . Hefhoogte: 2665 mm
  - . Snelkoppeling tractor/lader
  - . Grillebeschermer
- Kubota voorlader LA1055 (voor L1-522 en L1-552)
  - . Hefvermogen: 1123 kg op het scharnierpunt
  - . Hefhoogte: 2859 mm
  - . Snelkoppeling tractor/lader
  - . Grillebeschermer
- Snelkoppelsysteem voor bevestiging van de frontaccessoires:
  - Vierkante grondbak met snelkoppelsysteem: 1.68 m / 1.83 m / 1.83 m -voor lichte materialen-
  - Afgeronde (1.83 m) grondbak met snelkoppelsysteem
  - 1.72 m multifunctionele grijperbak met snelkoppelsysteem
  - 1.72 m grijpervork met snelkoppelsysteem
  - Palletbord met kleine vorken 83 cm, 1,37 m (kan gebruikt worden met hydraulische klem)
  - Palletbord met grote vorken 100 cm, 1,37 m (kan niet gebruikt worden met hydraulische klem)
  - 4-in-1 bak, 1,50 m
  - Balenprikker (3 tanden)
- Kit 3e functie, met koppelingen
- Veiligheidsventiel op voorlader LA805/1055 (zweefstand behouden)
- Veiligheidsventiel kiepen

## TRACTOR - Zonder wielen (configureerbaar)

BEUGEL ACHTER - MECHANISCH & HST		Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00451	L1-452 DW - 45 pk - Mechanisch	28.903,00	34.973,00
W20TC00450	L1-452 HDW - 45 pk - Hydrostaat	32.381,00	39.181,00

Stoel met mechanische vering,  
2 achteruitkijkspiegels, x1 DW ventiel met zweefstand,  
LED-zwaailamp & bevestigingskit.

BEUGEL MIDDEN - MECHANISCH		Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00452	L1-452 DR - 45 pk - Mechanisch	29.993,00	36.292,00

Stoel met mechanische vering,  
2 achteruitkijkspiegels, LED-zwaailamp & bevestigingskit,  
x1 DW ventiel met zweefstand  
Model L1 -452 DR niet compatibel met voorlader

### VERPLICHTE ACCESSOIRES

		ADVIESPRIJS	Excl. BTW	Incl. BTW
WIELEN		Prijs per wiel		
COMB107-AG	Voor: 8-16 + Achter: 13.6-26 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (5)	3.122,00	3.778,00
COMB135-AG	Voor: 260/70R16 + Achter: 380/70R24 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (4)	4.082,00	4.939,00
COMB110-AG	Voor: 260/70R16 + Achter: 440/65R24 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (4)	5.158,00	6.241,00
COMB108-TF	Voor: 29x12.00-15 + Achter: 475/65-D20 - Gazonbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (3)	4.130,00	4.997,00
COMB141-MX	Voor: 280/70R16 + Achter: 420/70R24 - Garden Pro (Mix)	Totale prijs (4 wielen) ..... (2)(3)	4.002,00	4.842,00
COMB111-ID_SF 1	Voor: 250/75R16 + Achter: 360/80R24 - Industrie (TRI2) + spacer	Totale prijs (4 wielen) ..... (3)	6.532,00	7.904,00

### OPTIONELE ACCESSOIRES

		ADVIESPRIJS	Excl. BTW	Incl. BTW
BESTUURERSPLATFORM				
W20TK01369	Kit voorspatborden 270mm (L/R) - Niet compatibel met voorlader		529,00	640,00
W26TS01962	Kit spatbordverbreeders achter (L/R) .....		257,00	311,00
TD17091001	Werklamp achterzijde (beugel versie) .....		153,00	185,00
W20TK01316	Poederblusser 2 kg met steun .....		121,00	146,00
W20TK01315	Verlichtingsbalk triflash met één LED-zwaailicht voor beugelversie .....		905,00	1.095,00
W26TS02125	Auto throttle kit voor L1-002HDW .....		243,00	294,00
BALLAST / AANHANGER				
W20TK01242	Universeel 25 kg frontgewicht .....		96,00	116,00
W20TK01995	2 Gewichtendrager voorzijde voor 8 frontgewichten (met waarschuwingsticker "mogelijk heet oppervlak") .....		384,00	465,00
W20TS01034	3-punts gewicht, achter, 700 kg, gietijzer .....		3.411,00	4.127,00
W20TS00276	Multi-positie trekhaak (Niet compatibel DR-versie en met trekkracht regeling) .....		1.232,00	1.491,00
W26TS01831	Trekhaak kogel 50mm - als optie voor multi-positie trekhaak W20TS00276 .....		746,00	903,00
W24TS00877	Dromone oppikhaak .....		1.576,00	1.907,00
W20TS01116	Gatenbalk met 22 mm-gaten (810 mm) .....		61,00	74,00
VOORLADER - Voor modellen met beugel achter (DW & HDW)				
W20TK01489	Voorlader LA805 + hydr. ventielen + snelwissel "compact universeel" met frontbescherming <b>geen Euro</b> .... (1)		6.729,00	8.142,00
7J30651000	Vierkante grondbak, snelwisselsysteem 1,68m (66") .....		853,00	1.032,00
7J30751000	3 Vierkante grondbak, snelwisselsysteem 1,83m (72") .....		1.078,00	1.304,00
7J26838000	Vierkante grondbak, snelwisselsysteem 1,83m (72") - lichte materialen- .....		965,00	1.168,00
7J27581000	Afgeronde grondbak, snelwisselsysteem 1,83m (72") .....		1.430,00	1.730,00
W20TK01310	Bak 4-in-1, snelwisselsysteem 1,83 m (72") ( 3 <sup>e</sup> functie vereist) + koppelingen .....		2.960,00	3.582,00
7J27937000	Balenspies, snelwisselsysteem (3 tanden) .....		1.342,00	1.624,00
W20TK01491	Set 3 <sup>e</sup> functie (onafhankelijk) voorlader LA805/LA1055 + koppelingen .....		2.007,00	2.428,00
W20TS01505	4 Multifunctionele grijperbak, snelwisselsysteem 1,72 m (3 <sup>e</sup> functie vereist) .....		3.561,00	4.309,00
W20TS01504	Grijpork, snelwisselsysteem 1,72 m (3 <sup>e</sup> functie vereist) .....		4.164,00	5.038,00
W20TK00781	Vorkenbord, - snelwissel - met twee vorken 100 cm (niet compatibel met hydr. klem voor vorkenbord) .....		2.289,00	2.770,00
W20TS01285	Vorkenbord, - snelwissel - met twee vorken 83 cm (compatibel met hydraulische klem voor vorkenbord) .....		1.565,00	1.894,00
W20TS01286	Hydraulische klem voor vorkenbord -W20TS01285- (3 <sup>e</sup> functie vereist) .....		1.369,00	1.656,00
W20TS01192	Veiligheidsventiel op voorlader LA805/LA1055 (zweefstand behouden) .....		<i>In ontwikkeling</i>	
W20TS01554	Veiligheidsventiel kiepen op voorlader .....		873,00	1.056,00
HYDRAULISCH SYSTEEM				
W20TK01485	Hydraulisch ventiel 2e pos. FD - dubbelwerkend met zweefstand .....		613,00	742,00
W20TK01486	Hydraulisch ventiel 3e pos. FD - dubbelwerkend met zweefstand .....		701,00	848,00
W20TS01072	Ombouwkop koppeling 1/2 naar schroefventiel .....		36,00	44,00
TD44973001	Kit mono-hendel voor L1/L2 DW modellen .....		775,00	938,00
HEFINRICHTING ACHTER				
TD44998101	Trekkrachtregeling voor L1-452/L2-452/L2-522 DW (niet compatibel met Multi-positie trekhaak) .....		516,00	624,00
HEFINRICHTING VOORZIJDE				
W20TK01492	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) en bedieningshendel - Cat. 0 + A-frame .....		3.641,00	4.406,00
W20TK02010	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) <u>zonder</u> bedieningshendel - Cat. 0 + A-frame .....		2.866,00	3.468,00
W20TK01493	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) en bedieningshendel - Cat. I + push bar .....		3.641,00	4.406,00
W20TK02011	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) <u>zonder</u> bedieningshendel - Cat. I + push bar .....		2.866,00	3.468,00
W20TK01496	Front PTO, 1000 tpm - links draaiend, gezien vanaf de bestuurdersstoel .....		3.310,00	4.005,00

(1) Met voorlader (max. aant. contragewichten x4 i.p.v. x5), zorg voor een contragewicht achter (W20TS01034).

(2) Garden Pro wielen zijn niet compatibel met de voorlader of fronthef

(3) Wielen met vaste velgen

(4) Wielen met variabele velgen

(5) Wielen met variabele velgen achterzijde

# TRACTOR L1 - MIDDEL- EN GROOT-CHASSIS - 55 PK - ACHTER OF MIDDEN BEUGEL

## TRACTOR - Zonder wielen (configureerbaar)

BEUGEL ACHTER - Mechanisch & HST		Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00454	L1-522 DW - 52 pk - Mechanisch	29.685,00	35.919,00
W20TC00453	L1-552 HDW - 55 pk - Hydrostaat	33.094,00	40.044,00

BEUGEL MIDDEN - Mechanisch		w/o VAT	w VAT
W20TC00455	L1-522 DR - 52 pk - Mechanisch	30.490,00	36.893,00

Stoel met mechanische vering,  
x1 DW ventiel met zweefstand, LED-zwaailamp  
& bevestigingskit en x2 achteruitkijk spiegels  
Hydrauliek aansluitingen voorzijde zonder monohendel

Stoel met mechanische vering,  
x1 DW ventiel met zweefstand, LED-zwaailamp  
& bevestigingskit en x2 achteruitkijk spiegels  
Model L1 -552 DR niet compatibel met voorlader

### VERPLICHTE ACCESSOIRES

		ADVIESPRIJS	Excl. BTW	Incl. BTW
WIELEN		Prijs per wiel		
COMB112-AG	Voor: 8-16 + Achter: 12.4-28 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (5)	3.288,00	3.978,00
COMB113-AG	Voor: 9.5-16 + Achter: 13.6-28 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (5)	3.980,00	4.816,00
COMB114-AG	Voor: 280/70R18 + Achter: 380/70R28 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (4)	4.988,00	6.035,00
COMB137-AG	Voor: 260/70R16 + Achter: 380/70R24 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (4)	4.082,00	4.939,00
COMB138-AG_8H	Voor: 260/70R16 + Achter: 440/65R24 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (4)	5.342,00	6.464,00
COMB115-AG	Voor: 280/70R18 + Achter: 440/65R28 - Landbouwbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (3)	5.440,00	6.582,00
COMB120-TF	Voor: 29x12.00-15 + Achter: 475/65D20 - Gazonbanden	Totale prijs (4 wielen) ..... (3)	4.018,00	4.862,00
COMB141-MX_8H	Voor: 280/70R16 + Achter: 420/70R24 - Garden Pro (Mix)	Totale prijs (4 wielen) ..... (2)(3)	4.002,00	4.842,00
COMB117-ID_SP	1 Voor: 250/80R16 - Achter: 400/80R24 - Industrie (TRI2) +spacer	Totale prijs (4 wielen) ..... (3)	6.632,00	8.025,00

### OPTIONELE ACCESSOIRES

		ADVIESPRIJS	Excl. BTW	Incl. BTW
BESTUURERSPLATFORM				
W20TK01363	Kit voorspatborden 310 mm (L/R) .....		867,00	1.049,00
W26TS01962	Kit spatbordverbreeders achter (L/R) .....		257,00	311,00
TD17091001	Werklamp achterzijde (beugel versie) .....		153,00	185,00
W20TK01315	Verlichtingsbalk triflash met één LED-zwaailicht voor beugelversie .....		905,00	1.095,00
W20TK01316	Poederblusser ABC 2 kg met steun .....		121,00	146,00
W26TS02125	Auto throttle kit voor L1-002HDW .....		243,00	294,00
BALLAST / AANHANGER				
W20TK01242	Universeel 25 kg frontgewicht .....		96,00	116,00
W20TK01995	Gewichtendrager voorzijde voor 8 frontgewichten (met waarschuwingssticker "mogelijk heet oppervlak) ...		384,00	465,00
W20TS01034	2 3-punts gewicht, achter, 700 kg, gietijzer .....		3.411,00	4.127,00
W20TS00276	Multi-positie trekhaak (Niet compatibel DR-versie en met trekkracht regeling) .....		1.232,00	1.491,00
W26TS01831	Trekhaak kogel 50mm - als optie voor multi-positie trekhaak W20TS00276 .....		746,00	903,00
W24TS00877	Dromone oppikhaak .....		1.576,00	1.907,00
W20TS01116	Gatenbalk met 22 mm-gaten (810 mm) .....		61,00	74,00
VOORLADER - Voor modellen met beugel achter (DW & HDW)				
W20TK01490	Voorlader LA1055 + hydr. ventielen + snelwissel "compact universeel" met frontbescherming <b>geen Euro</b> . (1)		7.533,00	9.115,00
7J30751000	3 Vierkante grondbak, snelwisselsysteem 1,83m (72") .....		1.078,00	1.304,00
7J26838000	Vierkante grondbak, snelwisselsysteem 1,83m (72") - lichte materialen- .....		965,00	1.168,00
7J27581000	Afgeronde grondbak, snelwisselsysteem 1,83m (72") .....		1.430,00	1.730,00
W20TK01310	Bak 4-in-1, snelwisselsysteem 1,83 m (72") ( 3 <sup>e</sup> functie vereist) + koppelingen .....		2.960,00	3.582,00
7J27937000	Balenspies, snelwisselsysteem (3 tanden) .....		1.342,00	1.624,00
W20TK01491	Set 3 <sup>e</sup> functie (onafhankelijk) voorlader LA805/LA1055 + koppelingen .....		2.007,00	2.428,00
W20TS01505	4 Multifunctionele grijperbak, snelwisselsysteem 1,72 m (3 <sup>e</sup> functie vereist) .....		3.561,00	4.309,00
W20TS01504	Grijpvork, snelwisselsysteem 1,72 m (3 <sup>e</sup> functie vereist) .....		4.164,00	5.038,00
W20TK00781	Vorkenbord, - snelwissel - met twee vorken 100 cm (niet compatibel met hydr. klem voor vorkenbord) .....		2.289,00	2.770,00
W20TS01285	Vorkenbord, - snelwissel - met twee vorken 83 cm (compatibel met hydraulische klem voor vorkenbord) ...		1.565,00	1.894,00
W20TS01286	Hydraulische klem voor vorkenbord -W20TS01285- (3 <sup>e</sup> functie vereist) .....		1.369,00	1.656,00
W20TS01192	Veiligheidsventiel op voorlader LA714/854 (zweefstand behouden) .....		<i>In ontwikkeling</i>	
W20TS01554	Veiligheidsventiel kiepen op voorlader .....		873,00	1.056,00
HYDRAULISCH SYSTEEM				
W20TK01487	Hydraulisch ventiel 2e pos. FD - dubbelwerkend met zweefstand .....		645,00	780,00
W20TK01488	Hydraulisch ventiel 3e pos. FD - dubbelwerkend met zweefstand .....		711,00	860,00
W20TS01072	Ombouwkompelling 1/2 naar schroefventiel .....		36,00	44,00
TD44973001	Kit mono-hendel voor L1/L2 DW modellen .....		775,00	938,00
HEFINRICHTING ACHTER				
TD44998101	Trekkrachtregeling voor L1522-L1-552 DW (niet compatibel met Multi-positie trekhaak).....		516,00	624,00
HEFINRICHTING VOORZIJDE				
W20TK01492	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) en bedieningshendel - Cat. 0 + A-frame.....		3.641,00	4.406,00
W20TK02010	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) <u>zonder</u> bedieningshendel - Cat. 0 + A-frame.....		2.866,00	3.468,00
W20TK01493	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) en bedieningshendel - Cat. I + push bar.....		3.641,00	4.406,00
W20TK02011	Fronthef met schokdemper (stikstofbol) <u>zonder</u> bedieningshendel - Cat. I + push bar.....		2.866,00	3.468,00
W20TK01496	Front PTO, 1000 tpm - links draaiend, gezien vanaf de bestuurdersstoel .....		3.310,00	4.005,00

(1) Met voorlader (max. aant. contragewichten x4 i.p.v. x5), zorg voor een contragewicht achter (W20TS01034).

(2) Garden Pro wielen zijn niet compatibel met de voorlader of fronthef

(3) Wielen met vaste velgen

(4) Wielen met variabele velgen

(5) Wielen met variabele velgen achterzijde