

# RTV520

Maximale wendbaarheid en een optimaal comfort voor bedrijfsmatig of recreatief gebruik.



De compacte en behendige RTV520 multifunctionele voertuigen, onderscheiden zich door hun robuustheid en betrouwbaarheid, altijd gereed om u bij uw dagelijkse bezigheden bij te staan.

Naast de nieuwe 520cc Kubota benzinemotor, heeft de RTV520 een geheel nieuw ontwerp en ergonomie die doet denken aan zijn grote broer, de RTV-X1110. Terwijl de RTV520 de de VHT-transmissie behoudt voor meer vermogen en flexibiliteit, heeft hij ook een nieuwe ophanging voor verbeterde rijeigenschappen en comfort in alle omstandigheden.

	RTV 520	
Uitvoeringen	Oranje	Camouflage
Brandstof	Benzine	
Motorvermogen (pk)	17.7	
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> ) / <aantal cilinders>	514 <2>	
Transmissie	VHT - Hydrostatisch continu variabel	
Laadcapaciteit (kg)	200	
Volume van de bak (m <sup>3</sup> )	0.25	
Sleepvermogen (kg)	530	



2 jaar +  
garantie-verlengingsprogramma

## TECHNISCHE GEGEVENS



### MOTOR

- Benzinemotor Kubota GZ520-E3F-UV  
2 cilinders, vloeistofgekoeld
- Elektronische brandstofinjectie
- Maximaal vermogen: 17.7 pk
- Elektrisch starten
- Inhoud brandstoftank: 19.2 l
- LuchtfILTER met dubbel element



### LAADBAK ACHTER

- Mechanisch lossen
- Laadcapaciteit van de laadbak 200 kg
- Inhoud van de laadbak: 250 liter
- Platte golvende bodem
- Achterklep bij opening vergrendelbaar in vlakke stand
- 4 bevestigingshaken voor sjorbanden
- Laadvloerhoogte (onbeladen): 874 mm
- Breedte: 1033 mm
- Lengte: 854 mm
- Diepte: 286 mm



### TRANSMISSIE

- Hydrostatisch, continu variabel VHT
- Dynamische remmen
- 2 versnellingen vooruit (snel-langzaam) + 1 versnelling achteruit
- Homologatie voor de weg 32 km/u



### BESTUURDERSPLAATS

- Platform met vlakke vloer
- Veiligheidsbeugel US
- Nieuw interieur en exterieur design
- Elektronische brandstofmeter
- Zitting met veiligheidsgordels
- Zwevende pedalen
- 2 koplampen
- 2 bekerhouders
- Brede relingen



### VOORAS

- Soepele tandheugelstuurinrichting
- Transmissie van het vermogen via de cardan
- Schijfremmen
- 4WD aandrijving
- Voorwielen met onafhankelijke ophanging type Mc Pherson



### AFMETINGEN (afhankelijk van het model)



- Spoorbreedte voor: 1020 mm
- Spoorbreedte achter: 1040 mm
- Totale breedte: 1390 mm
- Toelaatbare belasting: 425 kg
- Sleepvermogen: 530 kg
- Eigen gewicht: 625 kg

### ACHTERAS - REMMEN

- Mechanisch differentieelslot met voetbediening
- Transmissie van het vermogen via de cardan
- Schijfremmen
- Parkeerrem
- Nieuwe onafhankelijke wielophanging

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### BANDEN




- ATV **A**
- HDWS **H**

### BESTUURDERSPLAATS



- Weghomologatie set (in ontwikkeling)
- Hoofdsteun **1**
- Hoofdsteunhouders
- Beschermingsrooster achter
- Opbergvak voor
- Voorruit
- Kunststof dak **2**
- Werklampen voor (x2)
- Werklampen achter (x1)
- Kabelbundel 3-punts contactdoos 12 V
- Poederbrandblusser 2 kg + houder
- Snelheidsmeter
- Achteruitrij alarm

### BALLAST / TREKINRICHTING



- Trekstang achter voor montage van een trekhaak **3**
- Trekhaak achter - kogel

### LAADBAK ACHTER



- Kunststof inlegbak **4**

### DIVERSE ITEMS



- Radiatorgrillebeschermer **5**
- Versterkte veren voor zware lasten
- Lierzet
- Reserve veiligheidsbeugel

**MULTIFUNCTIONEEL VOERTUIG - Met volledige uitrusting (configureerbaar)**

RTV520 - VHT+ TRANSMISSIE	Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00474 RTV520 - Oranje - 17,7 pk HDWS wielen, <b>geen weghomologatie</b>	15.534,00	18.796,00
	RTV520 - Oranje - 17,7 pk HDWS wielen, <b>met 32 km/h weghomologatie*</b> (weghomologatie varieërd per land) Originele wielen inbegrepen en kunnen niet worden vervangen Originele zitbank, veiligheidsbeugel.	17.882,00
W20TC00470 RTV520 - Camouflage - 17,7 pk ATV wielen, <b>geen weghomologatie</b>	16.832,00	20.367,00
	RTV520 - Camouflage - 17,7 pk ATV wielen, <b>met 32 km/h weghomologatie*</b> (weghomologatie varieërd per land) Originele wielen inbegrepen en kunnen niet worden vervangen Originele zitbank, veiligheidsbeugel. <i>*Weghomologatie-kit met wielen voorzien van E-markering, is een fabrieksoptie en kan niet achteraf gemonteerd worden.</i>	19.180,00

**\* Geen weg toelating voor België / Toelating voor Nederland is in onderzoek**

**OPTIONELE ACCESSOIRES**

	Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
<b>BESTUURERSPLATFORM</b>			
K742199550 <b>1</b> Hoofdsteun RTV520 - montagebeugel K731199580 of rooster achter K731199590 vereist (per 2 bestellen) .....		58,00	70,00
K731199580 Montagebeugel hoofdsteun (per 2) .....		103,00	125,00
K731199590 Beschermingsrooster achter .....		194,00	235,00
K732199560 Opbergkist voorzijde .....		218,00	264,00
K732199570 Dashboard kastje voor RTV520 - .....		302,00	365,00
W20TK00951 Glazen voorruit - niet voorgeboord voor montage van ruitenwissers - .....		560,00	678,00
K731199390 <b>2</b> Kunststof dak .....		257,00	311,00
K731199620 Werkklampen voor (x2) .....		184,00	223,00
K731199630 Werkklamp achter (x1) .....		118,00	143,00
W20TS01197 3-pins 12V aansluiting met kabelboom .....		128,00	155,00
W20TS01093 Poederblusser 2 kg + steun .....		88,00	106,00
K731199650 Snelheidsmeter voor RTV520 .....		119,00	144,00
K732199640 Akoestisch signaal achteruitrijden voor RTV520 .....		131,00	159,00
<b>AANHANGER</b>			
W20TS01652 <b>3</b> Trekhaak met kogelkop voor achterzijde .....		250,00	303,00
<b>LAADBAK</b>			
K731199200 <b>4</b> Kunststof inleg laadbak voor RTV520 .....		145,00	175,00
<b>OVERIGE ACCESSOIRES</b>			
K732199210 <b>5</b> Bullbar .....		282,00	341,00
K731199180 Verstevigde vering voor zware lasten .....		272,00	329,00
W20TS01968 Warn VRX 45 lierkit met stalen basisplaat .....		1.233,00	1.492,00
K732199310 Veiligheidsbeugel (enkel ter vervanging) .....		587,00	710,00

(\* De weghomologatiekit is een fabrieksoptie die niet later bij de dealer gemonteerd kan worden.  
Extra paar wielen buiten het origineel gemonteerde - ruiten is niet mogelijk.

WAARSCHUWING: de homologatie voor de weg varieert van land tot land



# RTV-X1110

Gebruiksgemak, ergonomie en comfort voor een uitzonderlijk rijplezier.



De als de meest productieve en veiligste bekend staande Kubota RTV X1110, uitgerust met een robuuste dieselmotor van 25 pk is nu ook voorzien van een hydrostatische continu variabele transmissie VHT-X voor een hoger koppel en meer reactievermogen, plus een maximale wendbaarheid en beheersbaarheid in alle omstandigheden.

De RTV X1110 levert optimaal comfort op weg en terrein dankzij de comfortabele zitbank en zijn ergonomie als die van een auto.

	RTV-X1110	
<b>Model</b>	<i>Veiligheidsbeugel</i>	<i>Cabine</i>
<b>Vermogen (pk)</b>	25	
<b>Cil. inhoud (cm3) &lt;cilinders&gt;</b>	1.123 <3>	
<b>Max. koppel (N.m.)</b>	70,4	
<b>Transmissie</b>	<i>Hydrostatisch en continu variabel (VHT-X)</i>	
<b>Dumpen laadbak</b>	<i>Hydraulisch</i>	
<b>Laadvermogen (kg)</b>	660	570
<b>Bullbar</b>	<i>Standaard</i>	
<b>Ophanging V/A</b>	<i>Onafhankelijk</i>	
<b>Beschikbare kleuren</b>	<i>Oranje en camouflage</i>	



2 jaar +  
garantie-verlengingsprogramma

## TECHNISCHE GEGEVENS



### MOTOR

- 1.123 cm<sup>3</sup> D1105 Kubota diesel Stage V
- 3 cilinders, vloeistofgekoeld
- Max. koppel 70 Nm tussen 1800 en 2200 tr/min
- Maximaal vermogen: 25 pk
- Elektrisch starten
- Inhoud brandstoftank: 30 l
- Luchtfiler met dubbel element



### LAADBAK ACHTER

- Hydraulisch lossen
- Inhoud van de laadbak: 500 kg
- Plat golvende bodem
- Achterklep vergrendelbaar bij opening in vlakke stand
- 4 bevestigingshaken voor sjorbanden
- Breedte: 1465 mm
- Lengte: 1030 mm
- Diepte: 285 mm



### TRANSMISSIE

- Hydrostatisch en continu variabel VHT-X
- 2 versnellingen vooruit (snel-langzaam) + 1 versnelling achteruit
- Homologatie voor de weg 40 km/u



### BESTUURDERSPLAATS

- Platform met vlakke vloer
- Veiligheidsstructuur CE
- 60:40 gescheiden stoelen met veiligheidsgordel
- Beschermingsrooster / laadbak
- Digitaal dashboard
- Zwevende pedalen
- 2 koplampen
- 2 bekerhouders
- Brede relingen
- Handschoenenkastje
- Plafondlamp, radioapparatuur, verwarming voor de cabine-uitvoering



### VOORAS

- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Transmissie van het vermogen via de cardan
- Natte meervoudige schijfremmen
- 4WD aandrijving
- Voorwielen met onafhankelijke vering, dubbele A-armen met verstelbare voorspanning.
- Differentieel voor met beperkte slip



### AFMETINGEN

- Spoorbreedte voor: 1240 mm
- Spoorbreedte achter: 1240 mm
- Totale breedte: 1605 mm
- Toelaatbare belasting: 685 kg
- Gewicht: 1084/1167 kg
- TMTG: 1620 kg



### ACHTERAS - REMMEN

- Mechanisch differentieelslot met voetbediening
- Transmissie van het vermogen via de cardan
- Natte meervoudige schijfremmen
- Parkeerremmen via hendel vanuit de bestuurdersplaats
- Extra Duty IRS, Achterwielen met onafhankelijke ophanging, met dubbele driehoeken en veren met verstelbare voorspanning
- Trekhaak





### ALGEMEEN

- Gehomologeerd voor op de weg
- Kleur carrosserie: oranje of camouflage
- Voorbumper
- Wielen HDWS

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### BANDEN




- ATV **1**
- HDWS **2**

### BESTUURDERSPLAATS



- Autoradio met Bluetooth / Autoradio-CD Bluetooth
- Handgashendel
- Voorruit met ruitenswisser en ruitensproeier (voor model met veiligheidsbeugel)
- Kit LED zwaailicht
- Triflash balk **3**
- Werklampen voor cabine (x2 V + x1 A)
- Kabelbundel 3-punts contactdoos 12 V voor
- Poederbrandblusser 2 kg + houder
- Achteruitrij alarm

### BALLAST / TREKINRICHTING




- Trekhaak achter - kogel (verplichte optie)

### HYDRAULIEK / FRONTHEFINRICHTING



- Onafhankelijke fronthef met eigen pomp **4**
- Fronthefinrichting - hefkracht 500 kg op hydr. laadbak
- Kit hyd. aansluiting - op hydr. laadbak
- Eenvoudige hydraulische aansluitkit

### LAADBAK ACHTER



- Kunststof inlegbak **5**

### DIVERSE ITEMS



- Kit spatlappen V/A
- Bescherming V/A hoezen cardankoppelingen
- Verlengde peilstok motorolie
- Versterkte veren voor zware lasten
- Kit heavy duty schokdempers voor
- Lierset **6**

## MULTIFUNCTIONEEL VOERTUIG - Met volledige uitrusting (configureerbaar)

BEUGEL		Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00399	RTV-X1110 Worksite Oranje	26.579,00	32.161,00
W20TC00396	RTV-X1110 Recreational Camo	26.972,00	32.636,00

CoC-Gecertificeerd als Beugel  
 Beugel met metalen dak + rooster achter + ruimte voor nummerplaat + achteruitkijkspiegel.  
 Afgeronde bull-bar, 60:40 gescheiden zitbanken, digitaal instrumentenpaneel, hydraulisch kiepen, met banden 25x10-12 HDWS, trekhaak met pen voor en trekhaak met pen en kogelkop achter  
 Originele wielen zijn inbegrepen en kunnen niet worden vervangen

CABINE		Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00401	RTV-X1110 Worksite Oranje	31.141,00	37.681,00
W20TC00402	RTV-X1110 Recreational Camo	31.532,00	38.154,00

CoC-Gecertificeerd als Cabine  
 Cabine voorzien van voorruit met ruitenwisser & -sproeier, kachelunit, wijd openende deuren en achterrauit.  
 Afgeronde bull-bar, 60:40 gescheiden zitbanken, digitaal instrumentenpaneel, hydraulisch kiepen.  
 Met verstevigde voorvering en stuggere voordempers voor intensief gebruik, banden 25x10-12 HDWS, trekhaak met pen voor.  
 Originele wielen zijn inbegrepen en kunnen niet worden vervangen

### VERPLICHTE ACCESSOIRES

AANHANGER		ADVIESPRIJS	Excl. BTW	Incl. BTW
W20TS01652	Trekhaak met pen en kogelkop achter		250,00	303,00

### OPTIONELE ACCESSOIRES

WIELEN			Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
W20TK01059	<b>1</b> Wielenpaar	Extra	Voor/Achter : ATV (Stalen velg) ..... (1)	362,00	438,00
			<i>Totale prijs (4 wielen) .....</i>	<i>724,00</i>	<i>876,00</i>
W20TK01062	<b>2</b> Wielenpaar	Extra	Voor/Achter : HDWS (Stalen velg) ..... (1)	392,00	474,00
			<i>Totale prijs (4 wielen) .....</i>	<i>784,00</i>	<i>949,00</i>
W20TK01060	<b>1</b> Wielenpaar	Extra	Voor/Achter : ATV (Aluminium velg) ..... (1)	548,00	663,00
			<i>Totale prijs (4 wielen) .....</i>	<i>1.096,00</i>	<i>1.326,00</i>
W20TK01061	<b>2</b> Wielenpaar	Extra	Voor/Achter : HDWS (Aluminium velg) .. (1)	598,00	724,00
			<i>Totale prijs (4 wielen) .....</i>	<i>1.196,00</i>	<i>1.447,00</i>
<b>BESTUURDERSPLATFORM</b>					
W20TK01423	DAB+ autoradio met bluetooth .....		(2)	187,00	226,00
W20TK01422	DAB+ autoradio met bluetooth en CD.....		(2)	221,00	267,00
W20TS01080	Set kabelboom met luidsprekers tbv radio .....		(2)	101,00	122,00
K742199450	Handgas kit voor RTV-X1110 .....			126,00	152,00
W26TS01773	Voorruit met ruitenwisser en ruitensproeier (voor beugel model) .....			811,00	981,00
W20TK01055	<b>3</b> Set schokvrije LED-zwaailamp incl. montagedelen voor RTV-X1110 en RTV-X900 beugel/cabine .....			211,00	255,00
W20TK01137	Verlichtingsbalk trifflesh (zwaailamp noodzakelijk) voor RTV-X900/1110 .....			890,00	1.077,00
W26TS01541	Werklampen (2 voor + 1 achter inclusief kabelboom en bedieningsschakelaar in dashboard) .....			428,00	518,00
W20TS01197	3-pins 12V aansluiting met kabelboom .....			128,00	155,00
W20TK01316	Poederblusser 2 kg + steun .....			121,00	146,00
K759199640	Akoestisch signaal achteruitrijden .....			107,00	129,00
<b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>					
W20TK01361	<b>4</b> Fronthef, Premium onafhankelijk (incl. bedienings kit, tandem pomp met x2 DW) .....		(3)	3.828,00	4.632,00
W20TK01136	Fronthef - 500 kg (bediening in combinatie met kipper) .....		(3)	2.331,00	2.821,00
K759199330	Hydraulische aansluiting in combinatie met kipper (reeds in set W20TK01136 voorzien) .....			239,00	289,00
W20TS01101	Hydraulische leidingset (reeds in set W20TK01136 voorzien) .....			186,00	225,00
<b>LAADBAK</b>					
K759199580	<b>5</b> Kunststof inleg laadbak .....			324,00	392,00
<b>DIVERSE ITEMS</b>					
W20TK01276	Spatlappen set voor en achter .....			374,00	453,00
W20TK01277	Set beschermingshoezen voor cardankoppling, voor en achter .....			98,00	119,00
K773199810	Verlengde peilstok motorolie voor RTV-X1110 .....			84,00	102,00
K759199190	Kit heavy duty voorveren (per paar, standaard bij cabine versie) .....		(3)	125,00	151,00
K759199180	Kit heavy duty schokdempers voorzijde (per paar, standaard bij cabine versie) .....			301,00	364,00
W20TS01968	<b>6</b> Warn VRX 45 lierkit met stalen basisplaat .....		(4)	1.233,00	1.492,00

(1) Extra paar buiten het origineel gemonteerde - ruiten is niet mogelijk.

(2) Autoradio uitsluitend monteerbaar op cabineuitvoering.

(3) Vereist versterkte veren of cabine versie bij toevoeging van extra gewicht aan de voorzijde, niet geschikt met een lier.

(4) Niet compatibel met fronthef