

L1 Serie

Een maximale kracht en veelzijdigheid
in een compact formaat.



De Kubota L1382 combineert het succes van de vorige generaties: een veelzijdig robuuste en eenvoudig te gebruiken "Utility" tractor voor een breed gebruikersportfolio. De Kubota 1.8 l dieselmotor ontwikkelt 38 pk, en voldoet aan de laatste Stage 5 emissienormen. Wat betreft de transmissie kunt u de keuze maken tussen een mechanische 8V/4A FST versie en een HST versie met 3 groepen. Deze nieuwe generatie benut de kwaliteiten van de vorige modellen, met een vleugje moderniteit en en biedt een ergonomie die altijd gericht is op een groter gebruiksgemak.

	L1382 DW	L1382 HDW	L1382 DR
Inklapbare veiligheidsbeugel	Achter	Achter	Midden
Vermogen (pk)	38,1		
Cil. inhoud (cm3) <cilinders>	1826 <3>		
Max. koppel (N.m.)	115,8		
Transmissie	Mechanisch 8V/4A	HST 3 groepen	Mechanisch 8V/4A
Integrale stuurbekrachtiging	○	○	○
Hefvermogen (kg)	906	906	906
Trekkraftregeling	als optie	als optie	○

- Geen
○ Standaard



2 jaar +
garantie-verlengingsprogramma

TECHNISCHE GEGEVENS



MOTOR

- Stage V diesel motor
- Commonrail motor met EGR-klep en roetfilter
- Nominaal toerental: 2700 t/min
- Vloeistofgekoeld
- Brandstoftank: 42 l
- Volledig open te klappen motorkap uit een stuk



HEFINRICHTING

- Mechanisch bestuurd hefinrichting
- Hefcapaciteit: 906 kg op de kogelgewrichten (651 kg op 610 mm)
- Afstelling -daalsnelheid en aanslag - van de hefinrichting
- 3-puntskoppeling categorie I
- Aan de buitenkant af te stellen stabilisatoren
- Rechter hefstang en topstang in lengte instelbaar
- Standaard trekbeek voor en achter



TRANSMISSIE

- Mechanische transmissie FST 8V/4A met mechanische omkeerkoppeling
- Transmissie HST met 3 groepen gecontroleerd door één pedaal
- Standaard cruisecontrol op de HST-modellen



HYDRAULISCH SYSTEEM

- Open hydraulisch circuit
- 2 onafhankelijke pompen
- Capaciteit van de pomp: 30,6 l/min



AFTAKAS

- Onafhankelijke achteraftakas bij HST-modellen,
- Achteraftakas met dubbele koppeling bij mechanische modellen,
- Toerental aftakas: 540 t/min



BESTUURDERSPLAATS

- Breed platform
- Bedieningselementen gegroepeerd op het dashboard en op de spatschermen
- Dashboard met achtergrondverlichting
- Urenteller, toerenteller, brandstofmeter, temperatuurmeter koelvloeistof
- Zitting van PVC met mechanische vering, met veiligheidsgordel en OPC-systeem
- Schakelaar zwaailicht
- Elektrische aansluiting aanhanger
- Bekerhouder
- Gereedschapskist



VOORAS

- Inschakeling 4WD in de buurt van de zitting (HST)
- Stuurhoek van 42°
- Draaicirkel met straal van 2,5 m
- Bodemvrijheid van 345 mm
- Integrale stuurbevestiging
- Aandrijfsysteem met kroon-pignon wiel



AFMETINGEN (volgens het model en de gekozen wielen)

- Spoorbreedte voor: 1085 mm
- Spoorbreedtes achter: 1015 - 1295 mm
- Totale breedte: 1290 - 1565 mm
- Totale hoogte: 2460 mm (2305 mm voor de DR)
- Gewicht: 1300 kg (1320 kg in DR uitvoering en 1310 kg voor HDW)
- TMTG: 2300 kg / Maximaal toegestaan voertuig combinatie gewicht: 7300 kg (met oplooppem)

ACHTERAS

- Differentieelslot standaard aanwezig
- Natte, meervoudige schijfremmen

VERPLICHTE ACCESSOIRES

BANDEN



- Landbouw
- Gazon
- Garden-Pro

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESTUURDERSPLAATS



- Spatborden voorzijde 270mm
- Werklicht achter **1**

BALLAST / TREKINRICHTING



- Universele gewichten van 25 kg **2**
- ETR conragewichthouders voor (tot 8 gewichten)
- Bevestigingskit zonder houder (x3 tot x5 gewichten)
- 3-punts conragewicht van gietijzer van 700 kg
- Trekkkrachtregeling (voor de uitvoeringen met een veiligheidsbeugel achter)
- Gatenbalk diameter 22 (810 mm)
- Fronthefinrichting (wacht op homologatie)

HYDRAULIEK



- Ventielkit met één hendel 2 DW -Dubbelwerkend met zwevende positie (mogelijkheid tot continu pompen raadpleeg de Onderdelen afdeling) **3**
- Enkelwerkende hydraulische aansluiting - EW
- Omvormer koppeling naar schroefventiel

KUBOTA VOORLADER



- Kubota voorlader LA525 voor de uitvoeringen met een veiligheidsbeugel achter:
 - . Hefvermogen: 513 kg op het scharnierpunt (439 kg met snelkoppeling)
 - . Hefhoogte: 2403 mm
 - . Positie-indicator van de bak
 - . Snelkoppeling tractor/lader **4**
- Snelkoppelsysteem voor bevestiging van de frontaccessoires:
 - . Eenvoudige vierkante bak, 1,68 m
 - . Multifunctionele pelikaanbak 1,50 m
 - . Kit 2 flenzen en diverse schroeven voor multifunctionele bak
 - . Multifunctionele grijpvork 1,50 m
 - . Palletbord met kleine vorken 83 cm, 1,37 m (kan gebruikt worden met hydraulische klem)
 - . Palletbord met grote vorken 100 cm, 1,37 m (kan niet gebruikt worden met hydraulische klem)
 - . 4-in-1 bak, 1,50 m
 - . Balenprikker (3 tanden)
- Kit 3e functie voor LA525, met koppelingen
- Veiligheidsventiel voorlader boom
- Veiligheidsventiel kiepcilinder
- Grillebeschermer

TRACTOR L1 - Zonder wielen (configureerbaar)

BEUGEL ACHTER - MECHANISCH & HST		Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00449	L 1382 DW - 38 pk - Mech.	22.008,00	26.630,00
W20TC00447	L 1382 HDW - 38 pk - HST	24.898,00	30.127,00

Gewichtendrager voorzijde (voor x4 gewichten),
comfort stoel met veiligheidsgordel en
zwaailicht met bevestigingssteun

BEUGEL MIDDEN - MECHANISCH		Excl. BTW	Incl. BTW
W20TC00448	L 1382 DR - 38 pk - Mech.	22.949,00	27.768,00

Gewichtendrager voorzijde (voor x4 gewichten),
trekkrachtregeling, comfort stoel met veiligheidsgordel
en zwaailicht met bevestigingssteun

VERPLICHTE ACCESSOIRES

			Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
WIELEN			per paar te bestellen: (x2)		
TA02000501	Wiel	Landbouw	Voor : 7-16	378,00	457,00
TA11900801	Wiel	Landbouw	Achter : 11.2-24	857,00	1.037,00
			Totale prijs (4 wielen)	2.470,00	2.989,00
TA04000601	Wiel	Gazon	Voor : 212/80D15	466,00	564,00
TC42900521	Wiel	Gazon	Achter : 11.2-24	902,00	1.091,00
			Totale prijs (4 wielen)	2.736,00	3.311,00
W36TT30711	Wiel	Landbouw	Voor : 7.5-15	414,00	501,00
W36TT00474	Wiel	Landbouw	Achter : 320/70R24	1.529,00	1.850,00
			Totale prijs (4 wielen)	3.886,00	4.702,00
W20TK01304	Wielenaar	Garden PRO	Voor : 200/70R16	820,00	992,00
W20TK01305	Wielenaar	Garden PRO	Achter : 320/70R20	1.882,00	2.277,00
			Totale prijs (4 wielen)	2.702,00	3.269,00

OPTIONELE ACCESSOIRES

			Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
BESTUURERSPLATFORM					
W20TK01369	1	Kit voorspatborden 270 mm (L/R)		529,00	640,00
3A01197601		Werklicht achterzijde		51,00	62,00
W26TS02123		Auto throttle set voor L1-382 HDW		193,00	234,00
BALLAST / AANHANGER					
W20TK01242	2	Universeel 25 kg frontgewicht		96,00	116,00
W20TK01995		Gewichtendrager voorzijde voor 8 gewichten (met waarschuwingsticker "mogelijk heet oppervlak")		384,00	465,00
W20TS01668		Bevestigingskit voor 3 tot 5 frontgewichten (zonder gewichtendrager)		88,00	106,00
W20TS01034		3-punts gewicht, achter, 700 kg, gietijzer		3.411,00	4.127,00
W20TS00276		Multi-positie trekhaak (Niet compatibel DR-versie en met trekkracht regeling)		1.232,00	1.491,00
W26TS01831		Trekhaak kogel 50mm - als optie voor multi-positie trekhaak W20TS00276		746,00	903,00
W20TS01116		Gatenbalk met 22 mm-gaten (810 mm)		61,00	74,00
VOORLADER voor modellen met beugel achter (DW & HDW)					
W20TK01996	4	Voorlader LA525 + snelwisselsysteem "compact universeel" geen Euro voor L1382 DW/HDW	(1)	5.289,00	6.400,00
7J30651000		Vierkante grondbak, snelwisselsysteem 1,68 m (66")		853,00	1.032,00
W20TS01502		Multifunctionele grijperbak, snelwisselsysteem 1,50 m (3 ^{de} functie vereist)		3.321,00	4.018,00
W20TS01280		Kit twee flenzen en schroefenset voor multifunctionele grondbak		228,00	276,00
W20TS01501		Grijpvork, snelwisselsysteem 1,50 m (3 ^{de} functie vereist)		3.735,00	4.519,00
W20TS01607		Set 3 ^{de} functie voorlader LA525 + koppelingen		1.055,00	1.277,00
W20TS01503		Bak 4-in-1, snelwisselsysteem 1,50 m (3 ^{de} functie vereist)		3.656,00	4.424,00
7J27937000		Balenspies, snelwisselsysteem (3 tanden)		1.342,00	1.624,00
W20TK00781		Vorkenbord, - snelwissel - met twee vorken 100 cm (niet compatibel met hydr. klem voor vorkenbord)		2.289,00	2.770,00
W20TS01285		Vorkenbord, - snelwissel - met twee vorken 83 cm (compatibel met hydraulische klem voor vorkenbord)		1.565,00	1.894,00
W20TS01286		Hydraulische klem voor vorkenbord -W20TS01285- (3 ^{de} functie vereist)		1.369,00	1.656,00
7J29999531		Neerklapbare motorkap bescherming		357,00	432,00
W20TS01606		Veiligheidsventiel op voorlader LA525 (zweefstand behouden)		559,00	676,00
W20TS01554		Veiligheidsventiel kiepen op voorlader		873,00	1.056,00
HYDRAULISCH SYSTEEM					
W20TS01710	3	Monoblock met 2x DW aansluiting (waarvan één met zweefstand)		1.118,00	1.353,00
W20TS01071		EW kipper aansluiting achter in combinatie met hef		145,00	175,00
W20TS01072		Ombouwkop koppeling naar schroefventiel		36,00	44,00
HEFINRICHTING ACHTERZIJDE					
W26TS01829		Multi-positie trekhaak (niet compatibel met DR-uitvoering en trekkrachtregeling)		735,00	889,00
W26TS01830		Manuele vangmuil voor multi-positie trekhaak		729,00	882,00
TC62998101		Trekkrachtregeling voor L1382 DW en HDW		510,00	617,00
HEFINRICHTING VOORZIJDE					
W26TS02019		Frontheffinrichting - Cat. 0 + A-frame	(2)	2.021,00	2.445,00
W26TK01273		Monohendel t.b.v. fronthefinrichting Cat. 0	(2)	3.025,00	3.660,00

(1) Met voorlader (max. aant. conragewichten x4 i.p.v. x5), zorg voor een conragewicht achter (W20TS01034).